

[Packet Tracer] Instalación versión 8.1.1 en Debian 11



1. How to Set Up Packet Tracer 8.1.1 in Linux / Debian 11 Distribution

Instalando el paquete

- Descargamos el fichero *.deb del sitio de Cisco. Recordar que debemos estar registrados y anotados a algún curso. Todo esto es gratis.
- Instalando:

```
$ cd ~/Downloads
# dpkg -i CiscoPacketTracer_811_Ubuntu_64bit.deb
# apt install -f
# packettracer
```

- Desinstalando:

```
# apt remove packettracer
# apt autoclean && apt autoremove
```

- Video: <https://www.youtube.com/watch?v=RxjR32CZ0o>

Usando gdebi

- Consultar [Instalación / Desinstalación de paquetes](#) para recordar...
- Lo instalamos:

```
# gdebi CiscoPacketTracer_811_Ubuntu_64bit.deb
```

para instalar el Packet Tracer.

- Una vez finalizado aparece en el menú de inicio en la sección de Otras.
- Nos pedirá aceptar la licencia y luego al abrirlo la primera vez nuestra cuenta en Cisco.



El uso de gdebi daba problemas en algunos equipos, que no creaban el acceso directo para la ejecución del programa, por lo que se recomienda el primer método.

From:
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:tool:pt_install:v811_debian:inicio

Last update: 2025/05/07 19:45

