

# Mis aplicaciones básicas

- [Guía básica después de instalar Debian 10 buster](#)
- [Mis repositorios de software en Debian 10 buster \(y algo más\)](#)



Recuerda que si alguna instalación se interrumpe de manera anormal, seguramente tendremos que arreglar el sistema con:

```
dpkg --configure -a
```

## Paquetes básicos

Voy a instalar unos paquetes básicos para mí, que me ayudarán en la instalación de paquetes y el manejo de archivos: aptitude y mc.

Instalo aptitude, que usaré para instalar los diferentes paquetes que necesite a posteriori.

```
apt-get install aptitude
```

Instalo mc, mi querido y viejo Comandante Norton, usando ya el aptitude recién instalado.

```
aptitude install mc
```

## Paquetes mínimos para programación

1. Para poder usar esta instalación para programar en C, debemos instalar un compilador C como gcc, un editor como geany y un entorno gráfico liviano como lxde.

```
aptitude install gcc geany lxde
reboot
```

- Puede que gcc ya se haya instalado al instalar el sistema operativo.
- El entorno lxde también puede seleccionarse ya durante la instalación del sistema operativo.

## Paquetes comunes a mis instalaciones

Categoría	Programa	Instalado	Utilidad
Sonido y video	Audacity	1	Reproductor / editor de audio
	SMPlayer	0	Reproductor de vídeo
Programación	Arduino IDE (Electrónica)	1	Entorno programación microcontrolador Arduino
	Geany	1	Editor de programas
Oficina	Libreoffice	0-1	Suite ofimática
	(xpdf, okular, qpdfview...)	-	Un lector de PDFs
Internet	Chromium	1	Navegador de internet
	Firefox ESR	0-1	Navegador de internet
	Putty	1	Conexiones por red, cliente SSH
	Remmina	1	Escritorio remoto
	Synology Assistant	2	Localización e inicialización de NAS de Synology
Herramientas	Midnight Commander	1	Navegador archivos

Categoría	Programa	Instalado	Utilidad
Gráficos	Darktable	1	Mesa de luz para fotografía
	Geeqie	1	Visor y organizador de imágenes
	Gimp	0	Editor gráficos
	Scribus	1	Maquetación de páginas, diseño de publicaciones
Accesorios	Wbar-config	1	Barra menú
Otros	Gdebi	1	Instalador de paquetes deb
	VirtualBox	2	Virtualización
	gparted	1	Particionado
	unrar-free	1	Descompresor RAR
	cups		Gestor impresoras

- Instalado:
  - 0 : Por defecto, con el sistema operativo del escritorio LXDE.
  - 0-1: Hubo que instalar adiciones: Idioma castellano.
  - 1: Hubo que instalarlo. Bastaron los repositorios por defecto.
  - 2: Hubo que instalarlo. Repositorios especiales.

```
aptitude install mc
aptitude install darktable
aptitude install audacity
aptitude install chromium
aptitude install chromium-l10n
aptitude install firefox-esr-l10n-es-es
aptitude install geany
aptitude install putty
aptitude install scribus
aptitude install geeqie
aptitude install arduino
aptitude install gdebi
aptitude install gparted
aptitude install unrar-free
aptitude install remmina
```

## Casos especiales: Remmina

En Debian 9 no está en los repositorios, pero en el 10 si, por lo que haremos este proceso:

1. nano /etc/apt/sources.list y añadir

```
# Añadido temporal para instalar remmina en Debian 9
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
```

2. aptitude update
3. aptitude install remmina
4. nano /etc/apt/sources.list y comentar # deb <http://ftp.us.debian.org/debian/> buster main contrib non-free
5. aptitude update

Es decir, permitimos momentáneamente los repositorios de la versión buster para luego deshabilitarlos una vez instalado el paquete remmina.

From:  
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
[https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:paq\\_basico:inicio](https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:sis:gnu:paq_basico:inicio)

Last update: **2021/12/25 03:00**



